


dyson pure humidify+cool

Gebruikershandleiding



2	De garantie activeren	7	Slaaptimer
3	De ventilator in elkaar zetten	7	Nachtstand
4	De watertank vullen	8	Grondig reinigen van de ventilator
4	De ventilator gebruiken	10	De filters vervangen
5	Informatiemenu	10	Doorlopende controle
6	De stand Automatisch reinigen	10	Wifiverbinding
6	De stand Automatisch bevochtigen	11	De ventilator onderhouden
6	Oscillatie	11	Waarschuwingen
7	Snelheid en richting van luchtstroom		

Bedankt dat je hebt gekozen voor een luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator van Dyson.

Stel de ventilator vlot in met behulp van stapsgewijze instructies

- Pas de instellingen aan op jouw persoonlijke voorkeuren voor optimaal comfort.
- Bedien en controleer jouw ventilator, waar je ook bent.
- Update jouw ventilator met de meest recente software.



Download de Dyson Link-app

Download de Dyson Link-app in de App store of Google Play.

Open de app en volg de aanwijzingen op het scherm voor het aanmaken van een nieuw account.

Voor meer informatie en ondersteuning: Dyson.nl 0800-0206203.



Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Uw garantie activeren

Onze zorg voor onze ventilatoren stopt niet nadat ze zijn verkocht.

Nadat je jouw gratis garantie van twee jaar hebt geactiveerd, zijn onderdelen en arbeid voor jouw Dyson luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator gedekt (m.u.v. filters en verdamper) gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, onder voorbehoud van de bepalingen van de garantie.

Zelfs nadat jouw garantie is verlopen, staan we nog steeds klaar om je te helpen.

Gratis Dyson onderdelen en arbeid Probleemloze vervanging

Advies van experts. Zeven dagen per week.

Instructievideo's en nuttige tips

Het serienummer vind je op het typeplaatje op de voet van de ventilator.


Noteer het serienummer voor toekomstig gebruik.

Deze afbeelding dient uitsluitend als voorbeeld.



De ventilator in elkaar zetten

dyson pure
humidify+cool



Pak de voet van jouw Dyson luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator vast en til de machine met twee handen uit de doos.

Til de luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator niet aan de luchtstroomversterker uit de doos.

Duw de ontgrendelingsknoppen voor de scheidingswanden aan weerszijden van de ventilator omlaag om de scheidingswanden te ontgrendelen.

Als de scheidingswanden verwijderd zijn, springt de binnenste klep, waarin de verdamper zich bevindt, open. Sluit de binnenste klep. Zorg ervoor dat deze goed dicht klikt.

Jouw Dyson luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator is uitgerust met een combinatiefilter.

Neem het combinatiefilter uit de beschermende verpakking.


Druk beide combinatiefilters in de scheidingswanden tot de lipjes aan de boven- en onderzijde op hun plaats klikken.

Zet de scheidingswanden in de behuizing en druk ze voorzichtig op hun plaats tot ze vastklikken.

Leg de afstandsbediening met de toetsen omlaag op de ventilator.

Sluit de luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator aan op het stopcontact en schakel de machine in.

De watertank vullen



Zorg ervoor dat de bevochtigingsstanden uitgeschakeld zijn en de watertank leeg is voordat je deze verwijderd.

Druk de ontgrendelingsknoppen van de watertank aan weerszijden van de ventilator omlaag.

Schuif de watertank uit de ventilator.



Draag de watertank aan het handvat naar de kraan en maak de kapklemmen los.

Vul de watertank tot het Max. niveau met koud kraanwater.


Plaats de kap terug en maak de kapklemmen vast

Schuif de watertank weer in de ventilator tot deze op zijn plaats vastklikt.

Uw ventilator gebruiken



Informatiemenu



Druk op deze knop om door de informatie te scrollen die wordt gecontroleerd door jouw Dyson luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator.

Informatie over luchtkwaliteit, temperatuur, luchtvochtigheid. Filter- en verdampersniveaus worden getoond.

Wanneer een bepaald type verontreinigende stof de luchtkwaliteit aantast, wordt een pictogram voor de desbetreffende schadelijke stof getoond op het lcd-scherm.



Luchtkwaliteit binnenshuis – 12 seconden

Controleer de huidige luchtkwaliteit met behulp van een grafiek waarin de gegevens van de afgelopen 12 seconden worden getoond.



Luchtkwaliteit binnenshuis – 24 uur

Controleer de huidige luchtkwaliteit met behulp van een grafiek waarin de gegevens van de afgelopen 24 uur worden getoond.

73%

Luchtvochtigheid binnenshuis

De hoeveelheid waterdamp in de lucht, uitgedrukt in een percentage.



Kleine deeltjes – (PM 2.5)

Microscopisch kleine deeltjes met een afmeting van maximaal 2,5 micrometer hangen in de lucht die we inademen. Voorbeelden hiervan zijn rook, bacteriën en allergenen.



Kleine deeltjes - (PM10)

Grotere microscopisch kleine deeltjes met een afmeting van maximaal 10 micrometer hangen in de lucht die we inademen. Voorbeelden hiervan zijn stof, schimmels en pollen.



Stikstofdioxide en andere oxiderende gassen

Deze potentieel schadelijke gassen komen vrij in de lucht door verbranding, zoals gas dat verbrand wordt tijdens het koken en uitlaatgasemissies van voertuigen.



Vluchtige organische stoffen

Vluchtige organische stoffen zijn normaliter geurtjes die schadelijk kunnen zijn. Je treft ze aan in schoonmaakproducten, verf en nieuw meubilair.

15°C

Binnentemperatuur

Controleer de binnentemperatuur om een aangename omgeving te creëren.



Verdamper

De status toont de hoeveel kalkaanslag in de verdamper en wanneer een diepe reinigingscyclus moet worden uitgevoerd.



Filters


De resterende gebruiksduur van het filter wordt getoond op het lcd-scherm, zodat je weet wanneer het filter aan vervanging toe is.



Wifi

De huidige status van de verbinding met het wifinetwerk.

De stand Automatisch reinigen




Als je jouw Dyson luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator op de stand Automatisch reinigen instelt, passen de geïntegreerde sensoren op intelligente wijze de instellingen van jouw ventilator aan op de luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteit: jouw ventilator schakelt uit als de gewenste luchtkwaliteit is bereikt en schakelt weer in wanneer de luchtkwaliteit terugloopt.

Snelheid van luchtstroom: de snelheid van de luchtstroom wordt verhoogd totdat de gewenste kwaliteit en temperatuur van de lucht bereikt zijn.

Nachtstand: jouw ventilator werkt alleen met luchtstroomsnelheden tussen 1 en 4.

De stand Automatisch bevochtigen




Als je jouw Dyson luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator op de stand Automatisch bevochtigen instelt, passen de geïntegreerde sensoren op intelligente wijze de instellingen van jouw ventilator aan op de luchtkwaliteit.

Luchtvochtigheid in de kamer: jouw ventilator stopt zodra de gewenste luchtvochtigheid in de kamer bereikt is en schakelt weer in zodra de luchtvochtigheid in de kamer daalt.

Snelheid van luchtstroom: de luchtstroomsnelheid neemt toe tot het gewenste luchtvochtigheidsniveau is bereikt.

Druk op de knop Vochtigheidsregeling om de stand Automatisch bevochtigen uit te schakelen of de luchtvochtigheid handmatig te wijzigen.

Oscillatie




Druk op de Oscillatieknop en selecteer de oscillatiehoek 0°, 45°, 90° of selecteer Briesstand.

Druk op de Oscillatieknop om oscillatie op elk gewenst moment te stoppen.

Druk nogmaals op de Oscillatieknop om oscillatie te hervatten.

Houd de Oscillatieknop twee seconden ingedrukt om de Oscillatierichting te resetten naar het midden.

Snelheid en richting van luchtstroom



Druk op de knop Luchtstroomsnelheid om de luchtstroomsnelheid te verhogen of verlagen.

Druk op de knop Luchtstroomrichting om de richting van de luchtstroom te veranderen van voorkant naar achterkant.

Verander de richting van de luchtstroom om het jezelf aangenamer te maken.


Stel de Luchtstroomrichting in op Ventilatorstand voor luchtstroom vanaf de voorkant om de lucht te reinigen en te koelen.

Stel de Luchtstroomrichting in op Verspreide stand voor luchtstroom vanaf de achterkant om de lucht te reinigen zonder deze te koelen.

Jouw ventilator blijft reinigen en bevochtigen (indien geselecteerd) in de Ventilatorstand en de Verspreide stand.

Pas de instellingen voor snelheid en richting van de luchtstroom in jouw Dyson Link app aan, op jouw persoonlijke voorkeuren.

Slaaptimer




Jouw Dyson luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator wordt na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

De tijd instellen: druk op de knop om door de tijdopties te scrollen. Druk na activering eenmaal op de knop Slaaptimer om de geselecteerde tijd te zien.

Slaaptimer annuleren: druk op de knop Slaaptimer om door alle opties te scrollen en selecteer de optie Annuleren.

Nachtstand



Als jouw Dyson luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator in de Nachtstand staat, blijft deze de kwaliteit en de temperatuur van de lucht controleren en daarop reageren, maar alleen met gebruik van de stilste instellingen – en met een gedimd lcd-scherm.

Als de stand Automatisch reinigen of Automatisch bevochtigen zijn ingesteld, verlaagt de Nachtstand de luchtstroomsnelheid tot een waarde tussen 1 en 4.

Pas de Nachtstandinstellingen aan op jouw persoonlijke voorkeuren in de Dyson Link-app.

Jouw ventilator grondig reinigen

Belangrijk: schakel de ventilator niet uit en trek de stekker niet uit het stopcontact omdat de reinigingsinstructies op het lcd-scherm worden getoond.

Het is belangrijk om regelmatig een grondige reiniging uit te voeren om kalkaanslag te verwijderen zodat jouw Dyson luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator altijd optimaal werkt.

Als luchtbevochtiging gedurende een lange periode niet is gebruikt, raden wij je aan extra Diepe reinigingscycli uit te voeren.


In gebieden met hard water kan het noodzakelijk zijn de Diepe reinigingscyclus frequenter uit te voeren. We raden je aan gefilterd water te gebruiken, zodat jouw ventilator altijd optimaal werkt.

Jouw ventilator waarschuwt je als het nodig is een Diepe reinigingscyclus uit te voeren.

Als je verbonden bent met de Dyson Link-app, ontvangt je een melding.

Als je de Dyson Link-app niet gebruikt, wordt op het lcd-scherm van jouw ventilator een waarschuwing getoond en gaat de knop Diepe reinigingscyclus branden.

Als je de Diepe reinigingscyclus op een bepaald moment wilt stoppen, houdt je de knop Diepe reiniging vijf seconden ingedrukt.



Druk op de knop Diepe reinigingscyclus op de voorkant van jouw ventilator om jouw instructies te tonen op het lcd-scherm.



Verwijder de verdamper van jouw ventilator, plaats hem in de watertank en plaats de kap weer terug.

Druk op de ontgrendelingsknoppen van de scheidingswanden om de scheidingswanden te verwijderen. De binnenste klep zal openspringen. Plaats de scheidingswanden aan één kant terwijl je de Diepe reinigingscyclus uitvoert.

Druk de ontgrendelingsknoppen van de watertank aan weerszijden van de ventilator omlaag.

Schuif de watertank uit jouw ventilator en maak de kap los.

3



Draag de watertank aan het handvat naar de kraan.

Meet 150g citroenzuur af en doe dit in de watertank.


Roer voorzichtig tot het citroenzuur volledig is opgelost.

Plaats de verdamper in de watertank. Vul de watertank tot het Max. niveau met koud kraanwater.

Verwijder de kap en de verdamper. Vul de watertank tot halverwege het Max. niveau met koud kraanwater.

Grondig reinigen van jouw ventilator - vervolgd


4



Plaats de kap terug en maak de kapklemmen vast

Wrijf overtollig water eraf om druppelen te voorkomen.

5




Schuif de watertank in de ventilator tot deze op zijn plaats vastklikt.

Druk op de knop Diepe reinigingscyclus wanneer het lcd-scherm je hierom vraagt.

De Diepe reinigingscyclus start en op het lcd-scherm wordt een afteltimer getoond.


6



Als het lcd-scherm toont dat de Diepe reinigingscyclus voltooid is, drukt je de ontgrendelingsknoppen van de watertank aan weerszijden van de ventilator naar beneden.

Schuif de watertank uit de ventilator. Draag de watertank aan het handvat naar de kraan.

7




Maak de klemmen van de kap los, neem de verdamper uit de watertank en spoel deze af onder de koude kraan.

Wrijf overtollig water eraf om druppelen te voorkomen en zet de verdamper aan de kant.


Spoel de watertank onder de koude kraan af. Wrijf de binnenkant van de watertank droog om overtollige oplossing en vuil te verwijderen.

8



Vul de watertank weer tot het Max. niveau, wrijf overtollig water eraf en breng de kap weer aan. Zorg ervoor dat de kapklemmen goed vastzitten.

9




Duw de verdamper weer in de ventilator. Controleer of deze goed vastzit.

Sluit de binnenste klep en plaats de scheidingswanden terug.

Schuif de watertank weer in de ventilator en controleer of deze goed vastzit.

De filters vervangen



Het lcd-scherm op jouw ventilator waarschuwt je als het tijd is om de filters te vervangen.

Als je verbonden bent met de Dyson Link-app, ontvangt je een melding.

Ga naar dyson.nl/ondersteuning om jouw vervangingsfilters te kopen.

Schakel de ventilator uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Duw de ontgrendelingsknoppen voor de scheidingswanden aan weerszijden van de ventilator omlaag om de scheidingswanden te ontgrendelen.

Als de scheidingswanden verwijderd zijn, springt de binnenste klep, waarin de verdamper zich bevindt, open.

Sluit de binnenste klep. Zorg ervoor dat deze goed dicht klikt.

Duw op de lipjes aan de bovenkant en de onderkant van de afscheidingswanden om de filters te ontgrendelen.


Werp gebruikte filters in de vuilnisbak.

Verwijder de beschermende verpakking van de nieuwe filters.


Druk de filters in de scheidingswanden tot de lipjes aan de boven- en onderzijde op hun plaats klikken.

Plaats de scheidingwanden op de voet en druk ze stevig aan tot ze op hun plaats vastklikken.

Sluit de ventilator aan op de netvoeding en druk op de Stand-byknop op de achterkant van jouw ventilator.



5, 4, 3, 2, 1...



Belangrijk: Jouw filter resetten

Houd de knop Nachtstand op de afstandsbediening ingedrukt.

Het lcd-scherm op jouw ventilator telt terug van vijf, eindigend met het standaardscherm.

Het filterniveau wordt opnieuw ingesteld en jouw ventilator is klaar voor gebruik.

Doorlopende controle

Als doorlopende controle ingeschakeld is, verzamelt de Dyson luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator informatie over luchttemperatuur en luchtvochtigheid, die wordt weergegeven op het lcd-scherm en in de Dyson Link-app.

Doorlopende controle is standaard uitgeschakeld. Als de optie ingeschakeld is, blijft deze actief tot je hem weer uitschakelt.




Doorlopende controle aan/uit

Houd de knop Automatisch reinigen op de afstandsbediening vijf seconden ingedrukt om de optie in te schakelen. Op het lcd-scherm wordt aangegeven of doorlopende controle aan of uit is.

Wifiverbinding

Wifi is standaard ingeschakeld. Houd de Stand-byknop op jouw ventilator vijf seconden ingedrukt om de Wi-Fi in of uit te schakelen.

De ventilator onderhouden



Als je er altijd zeker van wilt zijn dat jouw Dyson persoonlijke luchtreinigings- en -bevochtigingsventilator optimaal werkt, is het belangrijk dat je deze regelmatig reinigt en controleert op verstoppingen.

Reinigen

Als stof zich op het oppervlak van de ventilator ophoopt, veegt je het stof met een schone, droge doek van de luchtstroomversterker en andere onderdelen.

Controleer de luchtinlaatopeningen in de scheidingswand en de kleine openingen in de luchtstroomversterker op verstoppingen.

Gebruik een zachte borstel om stof en vuil te verwijderen.

Gebruik geen schoonmaak- of poetsmiddelen om de ventilator schoon te maken.

Waarschuwingen



Een waarschuwingspictogram wordt op jouw lcd-scherm getoond om aan te geven dat je een handeling moet uitvoeren op jouw ventilator.

Doorlopende waarschuwing - driehoek

Schakel de ventilator uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Laat de stekker gedurende 10 seconden uit het stopcontact, steek de stekker vervolgens weer in het stopcontact en schakel de ventilator in.

Neem contact op met Dyson als het waarschuwingspictogram niet van het lcd-scherm verdwijnt.

Tijdelijke waarschuwing - driehoek

Als de waarschuwing op het lcd-scherm wordt getoond en vervolgens verdwijnt, kunt je de ventilator blijven gebruiken.

Als er andere waarschuwingspictogrammen worden getoond op het lcd-scherm, neem dan voor aanvullend advies contact op met Dyson.